



GUIL®

CENNIK | 2024



**WYBIERZ SWÓJ MODEL
I PRACUJ BEZ WYSIŁKU**



DEKRA 2006/42/CE **CE**

AGMET
ul. Zatorska 36
51-215 Wrocław











tel. 792-238-128
71-34-55310

gieczyk@agmet.com.pl
sklep@agmet.info
www.agmet.info



Sprzet serwisowy dla HVAC/R
agmet

ELC - Podnośniki towarowe ładowane od góry

Model	Specyfikacja techniczna	cena netto
 ELC-700	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA: 3.30 m MAKSYMALNA ŁADOWNOŚĆ: 85 kg WYSOKOŚĆ PO ZŁOŻENIU: 1.7 m WCIĄGARKA AUTOHAMULCOWA DLA ADAPTERÓW ŻEŃSKICH Ø 35 mm CIĘŻAR: 12.8 kg MOŻNA OBNIŻYĆ BEZ POTRZEBY DODATKOWEGO OBCIĄŻENIA	1 715,00 zł
 ELC-710	 MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA: 4.00 m MAKSYMALNA ŁADOWNOŚĆ: 100 kg WYSOKOŚĆ PO ZŁOŻENIU: 1.65 m WYPOSAŻONY W NÓŻKĘ TELESKOPOWĄ WCIĄGARKA AUTOHAMULCOWA DLA ADAPTERÓW ŻEŃSKICH Ø 35 mm CIĘŻAR: 20.50 kg MOŻNA OBNIŻYĆ BEZ POTRZEBY DODATKOWEGO OBCIĄŻENIA	2 040,00 zł
 ELC-720/I (NEW)	 MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA: 3.50 m MAKSYMALNA ŁADOWNOŚĆ: 125 kg WYSOKOŚĆ PO ZŁOŻENIU: 1.35 m WYPOSAŻONY W NÓŻKĘ TELESKOPOWĄ WCIĄGARKA AUTOHAMULCOWA DLA ADAPTERÓW ŻEŃSKICH Ø 35 mm MOŻNA OBNIŻYĆ BEZ POTRZEBY DODATKOWEGO OBCIĄŻENIA CIĘŻAR: 25 kg	2 772,00 zł
 ELC-725 (NEW)	 MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA: 3.94 m MAKSYMALNA ŁADOWNOŚĆ: 125 kg WYSOKOŚĆ PO ZŁOŻENIU: 1.32 m NOGI Z KÓŁKAMI Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI I HAMULCAMI WYPOSAŻONY W 5 KÓŁEK DO TRANSPORTU W KOMPLECIE Z PODESTEM BC-10 (55 x 50 mm) WCIĄGARKA AUTOHAMULCOWA MOŻNA OBNIŻYĆ BEZ POTRZEBY DODATKOWEGO OBCIĄŻENIA CIĘŻAR: 50 kg	5 210,00 zł
 ELC-725/D (NEW)	 MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA: 3.94 m MAKSYMALNA ŁADOWNOŚĆ: 125 kg WYSOKOŚĆ PO ZŁOŻENIU: 1.32 m NOGI Z KÓŁKAMI Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI I HAMULCAMI WYPOSAŻONY W 6 KÓŁEK DO TRANSPORTU W KOMPLECIE Z PODESTEM BC-10 (55 x 50 mm) WCIĄGARKA DWUSTRONNA Z AUTOMATYCZNYM HAMULCEM MOŻNA OBNIŻYĆ BEZ POTRZEBY DODATKOWEGO OBCIĄŻENIA CIĘŻAR: 51 kg	5 500,00 zł
 ELC-730/R (NEW)	 MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA: 4.58 m MAKSYMALNA ŁADOWNOŚĆ: 125 kg WYSOKOŚĆ PO ZŁOŻENIU: 1.45 m NOGI Z KÓŁKAMI Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI I HAMULCAMI WYPOSAŻONY W 2 KÓŁKA DO TRANSPORTU WCIĄGARKA AUTOHAMULCOWA DLA ADAPTERÓW MĘSKICH Ø 35 mm MOŻNA OBNIŻYĆ BEZ POTRZEBY DODATKOWEGO OBCIĄŻENIA CIĘŻAR: 42 kg	3 666,00 zł




Model	Specyfikacja techniczna	cena netto
 ELC-750	<p>MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA: 4.50 m MAKSYMALNA ŁADOWNOŚĆ: 150 kg WYSOKOŚĆ PO ZŁOŻENIU: 1.53 m NÓŻKI Z REGULACJĄ POZIOMUJĄCĄ WYPOSAŻONY W 4 KOŁA (2 Z HAMULCAMI) DO TRANSPORTU WCIĄGARKA AUTOHAMULCOWA DLA ADAPTERÓW MĘSKICH Ø 35 mm CIĘŻAR: 49 kg</p> 	4 479,00 zł
 ELC-765 (NEW)	<p>MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA: 5,22 m MAKSYMALNA ŁADOWNOŚĆ: 230 kg WYSOKOŚĆ PO ZŁOŻENIU: 1.77 m NÓŻKI Z REGULACJĄ POZIOMUJĄCĄ WYPOSAŻONY W 4 KOŁA (2 Z HAMULCAMI) DO TRANSPORTU WCIĄGARKA AUTOHAMULCOWA DLA ADAPTERÓW MĘSKICH Ø 35 mm CIĘŻAR: 98 kg</p> 	6 500,00 zł
 ELC-775 (NEW)	<p>MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA: 5,22 m MAKSYMALNA ŁADOWNOŚĆ: 270 kg WYSOKOŚĆ PO ZŁOŻENIU: 1.77 m NÓŻKI Z REGULACJĄ POZIOMUJĄCĄ 4 KOŁA OBROTOWE Z HAMULCAMI DO TRANSPORTU WCIĄGARKA AUTOHAMULCOWA DLA ADAPTERÓW MĘSKICH Ø 35 mm CIĘŻAR: 100 kg</p>  	7 500,00 zł
 ELC-785 (NEW)	<p>MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA: 5,22 m MAKSYMALNA ŁADOWNOŚĆ: 300 kg WYSOKOŚĆ PO ZŁOŻENIU: 1.77 m NÓŻKI Z REGULACJĄ POZIOMUJĄCĄ 4 KOŁA OBROTOWE Z HAMULCAMI DO TRANSPORTU WCIĄGARKA AUTOHAMULCOWA DLA ADAPTERÓW MĘSKICH Ø 35 mm CIĘŻAR: 102.5 kg</p>  	8 500,00 zł

PODESTY ZAŁADUNKOWE I AKCESORIA DO PODNOŚNIKÓW ELC


Symbol	Specyfikacja techniczna	cena netto
 BC-02/M	PODSTAWKA (80 x 40 cm) ZE ZŁĄCZEM Ø 35 mm, DO PODNOŚNIKÓW REF. ELC-720/I, ELC-730/R, ELC-725, ELC-725/D & ELC- 750	317,00 zł
 BC-02/H	PODSTAWKA (80 x 40 cm) DO PODNOŚNIKÓW ZE ZŁĄCZEM Ø 35 mm (REF. ELC-700 & ELC-710)	317,00 zł
 BC-02/M2	PODSTAWKA (80 x 40 cm) ZE ZŁĄCZEM Ø 55 mm, DO PODNOŚNIKÓW REF. ELC 765, ELC-775 & ELC 785	450,00 zł
 BC-09/M	ALUMINIOWA PODSTAWKA NA ŁADUNKI (80 x 40 cm) DO PODNOŚNIKÓW ZE ZŁĄCZEM Ø 35 mm.. DO PODNOŚNIKÓW REF. ELC-720/I, ELC-730/R, ELC-725, ELC-725/D & ELC- 750	450,00 zł
 BC-09/H	ALUMINIOWA PODSTAWKA (80 x 40 cm) DO PODNOŚNIKÓW ZE ZŁĄCZEM Ø 35 mm (REF. ELC-700 & ELC-710)	450,00 zł
 BC-09/M2	ALUMINIOWA PODSTAWKA (80 x 40 cm) ZE ZŁĄCZEM Ø 55 mm, DO PODNOŚNIKÓW REF. ELC 765, ELC-775 & ELC 785	600,00 zł

Symbol	Specyfikacja techniczna	cena netto
 BC-06/M	PODSTAWKA (45 x 45 cm) ZE ZŁĄCZEM Ø 35 mm, DO PODNOŚNIKÓW ELC-720/I, ELC-730/R, ELC-725, ELC-725/D i ELC- 750	330,00 zł
 BC-06/H	PODSTAWKA (45 x 45 cm) DO PODNOŚNIKÓW ZE ZŁĄCZEM Ø 35 mm (REF. ELC-700 & ELC-710)	330,00 zł
 BC-05/M	ALUMINIOWA SKŁADANA PODSTAWKA (75 x 44 cm) ZE ZŁĄCZEM Ø35mm, ELC-720/I, ELC-730/R, ELC-725, ELC-725/D, ELC- 750	520,00 zł
 BC-05/H	ALUMINIOWA SKŁADANA PODSTAWKA (75 x 44 cm) ZE ZŁĄCZEM Ø35mm, do ELC-700 & ELC-710	520,00 zł
 BC-07/M	ALUMINIOWA SKŁADANA PODSTAWKA (45 x 44 cm) ZE ZŁĄCZEM Ø35mm, ELC-720/I, ELC-730/R, ELC-725, ELC-725/D, ELC- 750	490,00 zł
 BC-07/H	ALUMINIOWA SKŁADANA PODSTAWKA (45 x 44 cm) ZE ZŁĄCZEM Ø35mm, do: ELC-700 & ELC-710	490,00 zł
 BC-11/M (NEW)	ADAPTER DO MONTAŻU MARKIZ (WIELOFUNKCYJNY). DO: ELC-720/I, ELC-730/R, ELC-725, ELC-725/D, ELC- 750	430,00 zł
 BC-11/H (NEW)	ADAPTER DO MONTAŻU MARKIZ (WIELOFUNKCYJNY). DO: ELC-700 & ELC 710	430,00 zł
 BC-11/M2 (NEW)	ADAPTER DO MONTAŻU MARKIZ (WIELOFUNKCYJNY). DO: ELC-765, ELC-775 & ELC 785	430,00 zł
 CV-10/M	ADAPTER RUROWY DO OBCIĄŻEŃ CYLINDRYCZNYCH DO: ELC-720/I, ELC-730/R, ELC-725, ELC-725/D, ELC- 750	339,00 zł
 CV-10/H	ADAPTER RUROWY DO OBCIĄŻEŃ CYLINDRYCZNYCH DO: ELC-700 & ELC-710	339,00 zł

KOŁA DO PODNOŚNIKÓW Z SERII ELC

Symbol	Specyfikacja techniczna	cena netto
 R2-710	SET OF 3 ADAPTORS, EACH WITH 2 DOUBLE SWIVELLING WHEELS (360°), 1 WHEEL WITH BRAKE. FOR LIFTERS REF. ELC-710	333,00 zł
 R-720	SET OF 4 ADAPTORS, EACH WITH 2 DOUBLE SWIVELLING WHEELS (360°), 1 WHEEL WITH BRAKE. FOR LIFTERS REF. ELC-720/I	390,00 zł
 RD-02	SET OF 2 ADAPTORS WITH FLAT-FREE WHEELS (Ø 260mm) TO MOVE LIFTER REF. ELC-730/R ON UNEVEN GROUND (e.g. CONSTRUCTION SITES)	413,00 zł

ADAPTER MONTAŻU MARKIZ DO PODNOŚNIKÓW ELC-730/R, ELC-725

Symbol	Specyfikacja techniczne	cena netto
 ADT-100	ADAPTER DO SZYBKIEGO, BEZPIECZNEGO I ŁATWEGO MONTAŻU MARKIZ. SYSTEM TELESKOPOWY. KOŁYSKA W KSZTAŁCIE U: 160 mm (wymiar wewnętrzny)	599,00 zł

ADAPTER MONTAŻU OŚWIETLENIA DO PODNOŚNIKÓW ELC

Symbol	Specyfikacja techniczna	cena netto
 FCA-04	ADAPTER DO ZAKŁADANIA REFLEKTORÓW NA PODNOŚNIKACH ELC-700 i ELC-710 (DLA PODNOŚNIKÓW Z GÓRĄ MASZTU MĘSKIEGO Ø 35 mm)	175,00 zł
 FCA-06	ADAPTER DO ZAKŁADANIA REFLEKTORÓW NA PODNOŚNIKACH ELC-720/I, ELC-730/R, ELC-725, ELC-725/D i ELC-750 (POSIADA ADAPTER Ø 35 mm)	159,00 zł
 ACT-07	ADAPTER DO ZAKŁADANIA REFLEKTORÓW NA PODNOŚNIKACH ELC-720/I, ELC-730/R, ELC-725, ELC-725/D i ELC-750 (POSIADA MĘSKIE Ø 35 mm ZŁĄCZE). MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ STOSOWANY W TORO RANGE B, C i D	365,00 zł

ADAPTER DO BEZPIECZNEGO MONTAŻU PODNOŚNIKA ELC

Symbol	Specyfikacja techniczna	cena netto
 CSP-01	ZESTAW 3 ADAPTERÓW NÓG DO PRZYKRĘCANIA PODNOŚNIKÓW ELC-710 DO PODŁOŻA	200,00 zł
 CSP-02	ZESTAW 4 ADAPTERÓW NÓG DO PRZYKRĘCENIA PODNOŚNIKÓW ELC-720/I DO PODŁOŻA	270,00 zł

TORO - PODNOŚNIKI TOWAROWE ŁADOWANE OD DOŁU

TORO SERIA - A ZAWIERA DWUSTRONNĄ KORBĘ (Iref. HRT-01) NOWOŚĆ



WCIĄGARKA DWUSTRONNA Z AUTOMATYCZNYM HAMULEM REF. BULL200-D

SPS: SYSTEM PROFILI SEKWENCYJNYCH (POZWALA PODNOSZENIE MASZTÓW JEDEN ZA DRUGIM)

IPB: WEWNĘTRZNY UKŁAD HAMULCA WAHADŁOWEGO

MSU: SYSTEM ODBLOKOWANIA STANU MASZTOWEGO

WYPOSAŻONY W 8 KÓŁ DO PRZENOSZENIA I TRANSPORTU W POZYCJI PIONOWEJ I POZIOMEJ

REGULOWANA PODSTAWA - DWA USTAWIENIA SZEROKOŚCI

Symbol	Max. wys.	Max. ciężar	wysokość po złożeniu	cena netto
TORO A-101/C	2.90 m	170 kg	1.75 m	8 058,00 zł
TORO A-102/C	4.10 m	170 kg	1.75 m	9 250,00 zł

TORO SERIA-B (Zawiera regulowane stabilizatory boczne i zestaw wideł nr ref. HRT-01 lub HRT-01)



WCIĄGARKA DWUSTRONNA Z AUTOMATYCZNYM HAMULEM REF. BULL300-D

SPS: SYSTEM PROFILI SEKWENCYJNYCH (POZWALA PODNOSZENIE MASZTÓW JEDEN ZA DRUGIM)

IPB: WEWNĘTRZNY UKŁAD HAMULCA WAHADŁOWEGO

MSU: SYSTEM ODBLOKOWANIA STANU MASZTOWEGO

WYPOSAŻONY W 12 KÓŁ DO PRZENOSZENIA I TRANSPORTU W POZYCJI PIONOWEJ I POZIOMEJ

PODSTAWA Z ODWRACALNYMI NOGAMI: MOŻNA MONTOWAĆ Z PRZODU LUB Z TYŁU

PODSTAWA REGULOWANA: KOŁA Z ŚRUBAMI RZYMSKIMI DO POZIOMOWANIA PODNOŚNIKA

Symbol	Max. Wys.	Max. ciężar	wysokość po złożeniu	cena netto
TORO B-201/C	4.00 m	250 kg	1.68 m	13 200,00 zł
TORO B-201 PLUS	5.10 m	250 kg	1.97 m	13 482,00 zł
TORO B-202/C	5.15 m	230 kg	1.68 m	14 071,00 zł
TORO B-202 PLUS	6.60 m	230 kg	1.97 m	14 508,00 zł
TORO B-203/C	6.30 m	220 kg	1.68 m	15 043,00 zł

TORO SERIA-C, NOWOŚĆ Zawiera regulowane boczne nogi stabilizujące i zestaw wideł Ref. HRT-02



WCIĄGARKA DWUSTRONNA Z AUTOMATYCZNYM HAMULEM REF. BULL400-D

SPS: SYSTEM PROFILI SEKWENCYJNYCH (POZWALA PODNOSZENIE MASZTÓW JEDEN ZA DRUGIM)

IPB: WEWNĘTRZNY UKŁAD HAMULCA WAHADŁOWEGO

MSU: SYSTEM ODBLOKOWANIA STANU MASZTOWEGO

WYPOSAŻONY W 12 KÓŁ DO PRZENOSZENIA I TRANSPORTU W POZYCJI PIONOWEJ I POZIOMEJ

PODSTAWA Z ODWRACALNYMI NOGAMI: MOŻNA MONTOWAĆ Z PRZODU LUB Z TYŁU

REGULOWANA PODSTAWA : KOŁA Z ŚRUBAMI RZYMSKIMI DO POZIOMOWANIA PODNOŚNIKA

Symbol	Max. wys.	Max. ciężar	wysokość po złożeniu	cena netto
TORO C-301/C	3.85 m	350 kg	1.61 m	15 408,00 zł
TORO C-302/C	5.00 m	330 kg	1.61 m	16 965,00 zł
TORO C-303	5.00 m	350 kg	1.99 m	15 547,00 zł
TORO C-304/C	6.00 m	320 kg	1.61 m	18 300,00 zł
TORO C-305	6.50 m	320 kg	1.99 m	17 532,00 zł
TORO C-306	8.00 m	300 kg	1.99 m	18 927,00 zł

TORO SERIA-D , NOWOŚĆ w zestawie regulowane boczne nogi stabilizujące i zestaw wideł HRT-03



WCIĄGARKA DWUSTRONNA Z AUTOMATYCZNYM HAMULEM REF. BULL500

SPS: SYSTEM PROFILI SEKWENCYJNYCH (POZWALA PODNOSZENIE MASZTÓW JEDEN ZA DRUGIM)

IPB: WEWNĘTRZNY UKŁAD HAMULCA WAHADŁOWEGO

MSU: SYSTEM ODBLOKOWANIA STANU MASZTOWEGO

WYPOSAŻONY W 12 KÓŁ DO PRZENOSZENIA I TRANSPORTU W POZYCJI PIONOWEJ I POZIOMEJ

PODSTAWA Z ODWRACALNYMI NOGAMI: MOŻNA MONTOWAĆ Z PRZODU LUB Z TYŁU

REGULOWANA PODSTAWA : KOŁA Z ŚRUBAMI RZYMSKIMI DO POZIOMOWANIA PODNOŚNIKA

Symbol	Max. wys.	Max. ciężar	wysokość po złożeniu	cena netto
TORO D-401	3.55 m	440 kg	1.99 m	14 900,00 zł
TORO D-402/C	3.85 m	420 kg	1.61 m	20 400,00 zł
TORO D-403/C	5.00 m	400 kg	1.61 m	17 800,00 zł
TORO D-404	5.00 m	420 kg	1.99 m	16 900,00 zł
TORO D-405/C	6.00 m	350 kg	1.61 m	18 950,00 zł
TORO D-406	6.50 m	400 kg	1.99 m	18 400,00 zł
TORO D-407	8.00 m	350 kg	1.99 m	19 800,00 zł

TORO SERIA-E Podnośniki do PALET (W zestawie z widłami HRT-04)



WYCIĄGARKA Z PODWÓJNYM UCHWYTEM I AUTOMATYCZNYM HAMULCEM REF. BULL400-D

SPS: SEKWENCYJNY SYSTEM PROFILOWANIA (UMOŻLIWIA PODNOSZENIE STOPNI MASZTU JEDEN PO DRUGIM)

IPB: WEWNĘTRZNY WAHADŁOWY UKŁAD HAMULCOWY

MSU: SYSTEM ODBLOKOWYWANIA STOPNI MASZTU

WYPOSAŻONY W 10 KÓŁ DO OBSŁUGI I TRANSPORTU W POZYCJI PIONOWEJ I POZIOMEJ

Symbol	Max. wys.	Max. ciężar	wysokość po złożeniu	cena netto
TORO E-501/C	3.45 m	200 kg	1.61 m	13 900,00 zł

SYSTEM ELEKTRYCZNEGO PODNOSZENIA DLA TORO B, C I D



MANUAL System



ELECTRIC System



Symbol	Opis	cena netto
ELECTRIC-B/2 (NEW)	ADAPTER DO ELEKTRYCZNEJ OBSŁUGI PODNOSNIKÓW TORO B- CENA OBEJMUJE WCIĄGARKĘ AL-KO 901 Z POJEDYNYM UCHWYTEM ZASTĘPUJĄCĄ WCIĄGARKĘ Z PODWÓJNYM UCHWYTEM.	5 337,00 zł
ELECTRIC-C/2 (NEW)	ADAPTER DO ELEKTRYCZNEJ OBSŁUGI PODNOSNIKÓW TORO C- I E. CENA OBEJMUJE JEDNORĘCZNY WYCIĄGARKĘ AL-KO 901 WCIĄGARKA ZASTĘPUJĄCĄ DWURĘCZNY.	4 800,00 zł
ELECTRIC-D (NEW)	ADAPTER AND DRILL FOR ELECTRIC OPERATION OF TORO D-RANGE LIFTS	4 800,00 zł

TORO B - C - D

NOGI można umieścić z PRZODU lub Z TYŁU podstawy wieży, w zależności od ładunku, który chcesz podnieść




Zawiera składane NOGI STABILIZUJĄCE z

Nogi teleskopowe, wyposażone w REGULOWANE KOŁA Z HAMULCAMI do poziomowania.



Podnośniki TORO mogą być MANUALNE lub ELEKTRYCZNE

ZAWIERA ZDEJMOWANE, PRZESUWNE I ODWRACALNE WIDŁY



Includes 12 Heavy duty wheels for vertical & horizontal manoeuvring



SAFETY SYSTEMS



Sequential Profile System

(Allows the mast stages to be raised one after the other)



Internal Pendulum Brake system



Mast Section Unblocking system



Symbol	Opis	cena netto
ACT-01/L	UCHWYT RUROWY DO ŁADUNKÓW OKRĄGLYCH LUB O PODOBNYM KSZTAŁCIE DO PODNOŚNIKÓW MATERIAŁOWYCH TORO. RANGES A, B, C & D (zestaw 2 sztuk dla 1 podnośnika)	590,00 zł



Symbol	Opis	cena netto
ACT-02	PRZEDŁUŻKI WIDEŁ DO PODNOŚNIKÓW MATERIAŁOWYCH TORO. ZAKRESY B, C i D (zestaw 2 sztuk do 1 podnośnika)	335,00 zł



Symbol	Opis	cena netto
ACT-04/M	PLATFORMA ŁADUNKOWA Z DREWNA BRZOSOWEGO DO PODNOŚNIKÓW MATERIAŁOWYCH TORO. ZAKRESY A, B, C i D. WYMIARY: 50 x 60 cm	339,00 zł



Symbol	Opis	cena netto
ACT-04/P	ALUMINIOWA PLATFORMA NOŚNA DO PODNOŚNIKÓW MATERIAŁOWYCH TORO. ZAKRESY A, B, C i D. WYMIARY: 44 x 47,5 cm	540,00 zł
ACT-04/L	ALUMINIOWA PLATFORMA NOŚNA DO PODNOŚNIKÓW MATERIAŁOWYCH TORO. ZAKRESY A, B, C i D. WYMIARY: 50 x 63 cm	780,00 zł




Symbol	Opis	cena netto
ACT-06	ADAPTER DO MONTAŻU ROLETOWYCH ZASUWNIC DRZWIOWYCH I OKIENNYCH Z PODNOŚNIKAMI MATERIAŁOWYMI TORO. ZAKRESY A,B, C I D (zestaw 4 sztuk do 1 podnośnika)	700,00 zł



Symbol	Opis	cena netto
ACT-09	Adapter poszerzenia wideł (zestaw 2 sztuk). DO PODNOŚNIKÓW MATERIAŁOWYCH TORO. ZAKRESY - B, C I D	480,00 zł




Symbol	Opis	cena netto
ACT-07	ADAPTER DO PODNOSZENIA OŚWIETLEŃ Z PODNOŚNIKAMI MATERIAŁOWYMI TORO, ZAKRESY B, C I D. WYPOSAŻONY RÓWNIEŻ W WAŁ Ø 35 mm DO PODNOŚNIKÓW ELC.	365,00 zł



Symbol	Opis	cena netto
ACT-08/B *	5-POZYCYJNE RAMIĘ WYSIĘGNIKA DO PODNOŚNIKÓW MATERIAŁÓW TORO, ZAKRES B. (WIDŁY NR REF. HRT-01 LUB HRT-01 PLUS NIE SĄ WYMAGANE *)	750,00 zł
ACT-08/C-D *	5-POZYCYJNE RAMIĘ WYSIĘGNIKA DO PODNOŚNIKÓW MATERIAŁÓW TORO, ZAKRES C I D. (WIDŁY NR REF. HRT-02 LUB HRT-03 NIE SĄ WYMAGANE *)	750,00 zł

*Jeśli nie potrzebujesz zestawu widel przy zakupie podnośnika TORO z adapterem ACT-08, adapter ACT-08 będzie bezpłatny. zamiast widel..



Symbol	Opis	cena netto
ACT-05/B-2 *	RAMIĘ HAKA ŁADUNKOWEGO DO PODNOŚNIKÓW MATERIAŁU TORO SERII B (WIDŁY NR REF. HRT-01 NIE SĄ WYMAGANE *)	750,00 zł
ACT-05/C-D *	RAMIĘ HAKA ŁADUNKOWEGO DO PODNOŚNIKÓW MATERIAŁU TORO, ZAKRES C I D. (WIDŁY NR REF. HRT-02 LUB HRT-03 NIE SĄ WYMAGANE *)	850,00 zł

* Jeśli nie potrzebujesz zestawu widel przy zakupie podnośnika TORO z adapterem ACT-05, adapter ACT-05 będzie bezpłatny. bezpłatnie zamiast widel..



Symbol	Opis	cena netto
ACT-10 (NEW)	REGULOWANE MOCOWANIE DO MONTAŻU WIELKOFORMATOWYCH SZYB I OKIEN: ZAPOBIEGA PRZESUWANIU SIĘ SZKŁA PODCZAS MONTAŻU (np. OKIEN AUTOBUSOWYCH I DROGOWYCH, OKIEN SKLEPOWYCH itp.)	595,00 zł



PRZECIWWAGA DO PODNOŚNIKÓW Z SERII TORO



Symbol	Opis	cena netto
CB-01	UCHWYT NA PRZECIWWAGI DO PODNOŚNIKÓW MATERIAŁOWYCH TORO, ZAKRESY B, C I D	588,00 zł
Symbol	Opis	cena netto
CW-01	OBCIĄŻENIE (20 kg)	440,00 zł

OSŁONA LINKI DO PODNOŚNIKÓW Z SERII TORO



Symbol	Opis	cena netto
CBC-01	OSŁONA DO PODNOŚNIKÓW: TORO A-101/C, TORO A-102/C, TORO B- 201/C, TORO B-202/C I TORO B-203/C	220,00 zł
CBC-02	OSŁONA DO PODNOŚNIKÓW: TORO B-201 PLUS & TORO B-202 PLUS	260,00 zł
CBC-03	OSŁONA DO PODNOŚNIKÓW: TORO C-301/C, TORO C-302/C, TORO C-304/C, TORO D-402/C, TORO D-403/C, TORO D-405/C & TORO E-501/C	210,00 zł
CBC-04	OSŁONA DO PODNOŚNIKÓW: TORO C-303, TORO C-305, TORO C-306, TORO D-401, TORO D-404, TORO D-406, & TORO D-407	280,00 zł

WCIĄGARKI, PODNOŚNIKI, AKCESORIA I PLATFORMY ROBOCZE

Symbol	Opis	cena netto		
BULL200-D	WCIĄGARKA Z AUTOMATYCZNYM HAMULCEM	690,00 zł		
	Liczba uchwytów		Zdolność Maksymalna	UDŹWIG
	2		550 kg	275 kg
BULL300-D	WCIĄGARKA Z AUTOMATYCZNYM HAMULCEM	1 122,00 zł		
	Liczba uchwytów		Zdolność Maksymalna	UDŹWIG
	2		800 kg	400 kg
BULL400-D	WCIĄGARKA Z AUTOMATYCZNYM HAMULCEM	1 590,00 zł		
	Liczba uchwytów		Zdolność Maksymalna	UDŹWIG
	2		1180 kg	590 kg
BULL500	WCIĄGARKA Z AUTOMATYCZNYM HAMULCEM	2 400,00 zł		
	Liczba uchwytów		Zdolność Maksymalna	UDŹWIG
	2		1495 kg	650 kg

Symbol	Opis	cena netto
POLI/3	PODNOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RĘCZNY O MAKSYMALNYM UDŹWIGU 1000 kg. ŁAŃCUCH NOŚNY: 6 m / ŁAŃCUCH RĘCZNY: 6 m	828,00 zł
POLI/4	PODNOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RĘCZNY O MAKSYMALNYM UDŹWIGU 2.000 kg. ŁAŃCUCH NOŚNY: 6 m / ŁAŃCUCH RĘCZNY: 6 m	1 100,00 zł
BLC-01	WZMOCNIONA TORBA ŁAŃCUCHOWA Z DREWNIANĄ PODSTAWĄ POKRYTĄ NYLONEM I PODWÓJNYM UCHWYTEM	180,00 zł
CS-10	ZACISK DO BELKI / DRZWI DO BEZPIECZNEGO ZAWIESZANIA CIĘŻKICH KONSTRUKCJI. WLL: 2000 kg - WYKOŃCZENIE CZARNE. DO BELEK / DRZWI 75 - 230 mm	410,00 zł
CRO-09	WÓZEK DLA JEDNEGO UŻYTKOWNIKA DO TRANSPORTU PANELI, PŁYT, PŁYT GIPSOWOKARTONOWYCH, BLACH ITP. (KOŁA O ŚREDNICY 200 MM)	1 420,00 zł



WORK PLATFORMS



WORK PLATFORMS	PLATFORMY ROBOCZE / CHODNIKI WYKONANE Z ALUMINIUM, Z PŁYTĄ Z DREWNA BRZOSZOWEGO. ROZMIARY STANDARDOWE: 2 x 1 m, 1 x 1 m, 2 x 0,50 m i 1 x 0,50 m. DOSTĘPNE STAŁE I REGULOWANE WYSOKOŚCI NÓG.	cena na zapytaie
--------------------------------	--	------------------

APPLICATIONS - We manufacture a wide range of Lifters and accesories designed to cover the needs for a large variety of applications:

HVAC

AWNING & PERGOLAS

GLASS

CONSTRUCTION

FAIR STANDS & BOOTHS

WOOD & METAL WORKING

ROLLER BLINDS & DOORS

SIGNS & BILLBOARDS

MAINTENANCE

INDUSTRIAL HARDWARE

STORAGE

MULTI-PURPOSE

HVAC



AWNINGS
PERGOLAS
ROLLING DOORS



GLASS



CONSTRUCTION



STORAGE &
LOGISTICS



OTHER USES



www.guil-lifters.com

AGMET
ul. Zatorska 36
51-215 Wrocław

tel. 792-238-128
71-34-55310

gierczyk@agmet.com.pl
sklep@agmet.info
www.agmet.info

